

¡NUEVO!

**GENERAL
CONTROLS**

MODELO: ADVANCE GC1000



**ABRE PUERTAS DE GARAGE
DE ÚLTIMA GENERACIÓN**

- **Batería de respaldo**
- **Apertura por internet**
- **2 años de garantía**

Características técnicas

Motor de CC ¾ hp 24 V: Motor mas potente que los motores convencionales brindando estabilidad y fuerza al mismo tiempo.

Bateria de respaldo opcional: Bateria de litio garantiza el funcionamiento del abre puertas GC-Advance en caso de fallas eléctricas.

Fuerza de empuje: 1000 N

Garantía: 2 años de garantía en defecto de fábrica.

Especificaciones técnicas generales

Voltaje de entrada	110-127 V, 50-60 Hz
Máxima potencia absorbida	120 W
Máxima fuerza de empuje	1000 N
Peso máximo de la puerta (balanceada)	100 kg
Mecanismo de transmisión	Cadena
Velocidad de apertura y cierre	160 mm/seg
L.E.D	24V
Final de carrera	Electrónico
Radiofrecuencia	433.92 Mhz
Formato de código	Código rolante (7.38X10 ¹⁹)
Capacidad de controles	50
Temperatura de trabajo	-40°C – 50°C
IP	20

Practicidad y seguridad

- Arranque y paro suave brindando durabilidad y estabilidad en el sistema
- Tiempo de cierre automático mínimo 15 s. Máximo 135 s.
- Sistema de detección de obstáculos
- Alarma de mantenimiento programable desde 2,000 a 5,000 ciclos para llevar la cuenta exacta de ciclaje y brindar un mantenimiento a tiempo evitando así desgaste prematuro del sistema.
- Con opción a activar y desactivar sistema de seguridad por fotosensores.
- Programación amigable con el instalador mostrando cualquier status en un display.

MODELO: ADVANCE GC1000

**GENERAL
CONTROLS**



Abre puertas de garage con transmisión de cadena, batería de respaldo de litio y control por wi-fi opcional.

Motor totalmente silencioso brindando un arranque y paro suave para alcanzar el confort total y alargar la vida del sistema con mayor seguridad.

INCLUYE:



**2 RADIOCONTROLES DE 433 MHZ
ROLLING CODE**



RIEL T



**BOTONERA INCLUIDA
EN EL MOTOR**

ACCESORIOS:



**BATERIA DE RESPALDO
DE LITIO**



**BOTONERA INALÁMBRICA
3 BOTONES**



FOTOCELDAS DE SEGURIDAD



**MÓDULO WI-FI
CON DOS CANALES DE SALIDA**



**BOTONERA INALÁMBRICA
UN SOLO BOTÓN**